BGH POLSKA

СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЛЕГИРОВАННЫЕ
СТАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СТАЛИ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ
СТАЛИ ЖАРОСТОЙКИЕ
СПЛАВЫ НИКЕЛЯ



Складская программа круглых прутков **BGH POLSKA**

Стали для науглероживания

1.5752	14 NiCr 14		∅ 20-300 мм
1.5919	15 CrNi 6		∅ 20-200 мм
1.5920	18 CrNi 8		∅ 20-200 мм
1.6587	17 CrNiMo 6		∅ 20-620 мм

Стали для азотирования

1.8519	31 CrMoV 9		∅ 20-550 мм
1.8550	34 CrAlNi 7		∅ 20-550 мм

Стали для термообработки

1.6580	30 CrNiMo 8	30H2N2M	20-500 мм
1.6582	34 CrNiMo 6	38X2H2MA	20-450 мм
1.7218	25 CrMo 4	25XM	20-375 мм
1.7220	34 CrMo 4	35XM	20-380 мм
1.7225	42 CrMo 4		20-600 мм
1.7707	30 CrMoV 9	30X3MФ	20-430 мм
1.8159	50 CrV 4	50XФA	20-430 мм

Стали для работы при повышенных температурах

1.0460	C 22.8	~20G	∅ 30-620 мм
1.4903	X 10 CrMoVNb 9-1		∅ 20-525 мм
1.4905	X 11 CrMoWVNb 9-1-1		∅ 20-510 мм
1.4922	X 20 CrMoV 12-1		∅ 20-415 мм
1.4923	X 22 CrMoV 12-1		∅ 20-200 мм
1.5415	15 Mo 3		∅ 20-550 мм
1.6368	15 NiCuMoNb 5		∅ 40-450 мм
1.7335	13 CrMo 4-4	12XM	∅ 20-550 мм
1.7380	10 CrMo 9-10	12X8	∅ 20-550 мм
1.7709	21 CrMoV 5-7		∅ 20-200 мм
1.7711	40 CrMoV 4-7		∅ 20-200 мм

Стали быстрорежущие

1.3243	S 6-5-2-5	P6M5K5	∅ 10-102 мм
1.3343	S 6-5-2	P6M5	∅ 1-304 мм

Стали инструментальные для холодных работ

1.2080	X 210 Cr 12	X12	∅ 15,5-400 мм
1.2210	115 CrV 3		∅ 1-40 мм
1.2312	40 CrMnMoS 8-6		∅ 20-202 мм
1.2316	X 36 CrMo 17		∅ 20-202 мм
1.2363	X 100 CrMoV 5-1		∅ 25,8-161,5 мм
1.2379	X 155 CrVMo 12-1	X2MФ	∅ 20,5-311 мм
1.2510	100 MnCrW 4		∅ 15-161,5 мм
1.2550	60 WCrV 7	6XB2C	∅ 25-101,5 мм
1.2721	50 NiCr 13		∅ 20,5-121,5 мм
1.2842	90 MnCrV-8	9Г2Ф	∅ 15,5-302,5 мм

Стали инструментальные для горячих работ

1.2311	40 CrMnMo 7		∅ 20-202 мм
1.2343	X 38 CrMoV 5-1	4X5MФC	∅ 15,5-252 мм
1.2344	X 40 CrMoV 5-1	4X5MФ1C	∅ 15,5-302,5 мм
1.2365	X 32 CrMoV 3-3	3X3M3Ф	∅ 20,5-302,5 мм
1.2367	X 38 CrMoV 5-3		∅ 20,5-202 мм
1.2714	56 NiCrMoV 7	5XHM	∅ 20-302,5 мм

Стали мартенситные

1.4006	X 12 Cr 13	12X13	∅ 35-220 мм
1.4021	X 20 Cr 13	20X13	∅ 20-500 мм
1.4028	X 30 Cr 13	30X13	∅ 20-300 мм
1.4034	X 46 Cr 13	40X13	∅ 20-300 мм
1.4057	X 17 CrNi 16-2	17X16H2	∅ 16-500 мм
1.4104	X 14 CrMoS17		∅ 20-210 мм
1.4122	X 39 CrMo 17-1		∅ 20-300 мм
1.4313	X 3 CrNiMo 13-4		∅ 25-300 мм

Складская программа круглых прутков **BGH POLSKA**

Стали аустенитные

1.4301	X 5 CrNi 18-10	0X18H10	∅ 20-500 мм
1.4305	X 8 CrNiS 18-9		∅ 20-300 мм
1.4404	X 2 CrNiMo 17-13-2	03X17H12M2	∅ 20-500 мм
1.4435	X 2 CrNiMo 18-14-3	03X17H14M3	∅ 20-300 мм
1.4539	X 1 CrNiMoCu 25-20-5	03XH28МДТ	∅ 20-210 мм
1.4541	X 6 CrNiTi 18-10	08X18H10T	∅ 20-400 мм
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17-12-2	10X17H13M2T	∅ 20-500 мм

Стали феррито-аустенитные (дуплекс)

1.4460	X 3 CrNiMoN 27-5-2	10X26H5M	∅ 40-290 мм
1.4462	X 2 CrNiMoN 22-5-3		∅ 25-380 мм

Стали жаростойкие

1.4828	X 15 CrNiSi 20-12	20X20H14C2	∅ 20-210 мм
1.4841	X 15 CrNiSi 25-20	20X25H20C2	∅ 20-250 мм

Производственная программа **BGH Edelstahl**

Стали для крановой арматуры

1.4718	X 45 CrSi 9-3
1.4731	X 40 CrSiMo 10-2
1.4748	X 85 CrMoV 18-2
1.4871	X 53 CrMnNiN 21-9
1.4873	X 45 CrNiW 18-9
1.4875	X 55 CrMnNiN 20-8
1.4882	X 50 CrMnNiNbN 21-9

Стали для ножей и лезвий

1.2360	X 48 CrMoV8-1-1
1.2379	X 155 CrVMo12-1
1.2436	X 210CrW12
1.2510	100 MnCrW4
1.2550	60 WCrV7
1.2631	X 50 CrMoW 9-1-1
1.2842	90 MnCrV8
1.4034	X 46 Cr13

Стали для лопаток турбин

1.4006	X 12 Cr 13
1.4021	X 20 Cr 13
1.4024	X 15 Cr 13
1.4120	X 20 CrMo 13
1.4418	X 4 CrNiMo16-5
1.4542	X 5 CrNiCuNb 16-4
1.4594	X 5 CrNiMoCuNb 14-5
1.4923	X 22 CrMoV 12-1
1.4935	X 20 CrMoWV 12-1
1.4939	X 12 CrNiMo 12

Стали износостойкие

1.3401	X 120 Mn12

Стали ненамагничивающиеся

1.3816	X 8 CrMnN18-18
1.3952	X 2 CrNiMoN18-14-3
1.3964	X 2 Cr NiMnMo N Nb 21-16-5-3
1.3965	X 8 CrMnNi 18-8

Сплавы никеля

1.3912	Ni 36	Invar
1.3917	Ni 42	
1.3922	Ni 48	
1.4876	X 10 NiCrAlTi32-21	Alloy 800
1.4980	X 5 NiCrTi26-15	Alloy 286
2.4360	NiCu30Fe	Alloy 400
2.4375	NiCu30Al	Alloy K500
2.4602	NiCr21Mo14W	Alloy C22
2.4610	NiMo16Cr16Ti	Alloy C4
2.4668	NiCr19NbMo	Alloy 718
2.4669	NiCr15Fe7TiAl	Alloy X-750
2.4816	NiCr15Fe8	Alloy 600
2.4819	NiMo16Cr15W	Alloy C276
2.4851	NiCr23Fe	Alloy 601
2.4856	NiCr22Mo9Nb	Alloy 625
2.4858	NiCr21Mo	Alloy 825

Производственная программа многоручьевого прокатного стана

Изделия катаные из сталей :

- конструкционных углеродистых и легированых;
- инструментальных, быстрорежущих;
- нержавеющих, кислотоустойчивых, жаропрочных, жаростойких, клапанных;
- специальных, износостойких, никельсодержащих и др.

Сталь производим методами VAD, VOD, ESR или LF путём непрерывного и конвенционального литья.

полоса		квадрат
12 - 250 mm x 5 - 85 mm		12 - 85 mm
допуски для полосы		допуски для квадрата
по толщине	по ширине	по толщине и по ширине
12-35 ± 0,75 110-130 ± 2,0	5-20 ± 0,5	12-25 ± 0,5
36-80 ± 1,0 130-200 ± 2,5	20-40 ± 1,0	25-35 ± 0,6
80-110 ± 1,5 200-250 ± 3,0	41-85 ± 1,5	36-50 ± 0,8
		51-85 ± 1,0

Размерный ассортимент полосы



Квадрат и полосу можем производить в розмерном интервале **1 мм** и по ширине и по толщине.

Предлагаем изделия:
- торговой длины 4 - 6 м (max. 12 м);
- точной длины с допуском +100/-0,0 мм;
- многократной длины с допуском +25/-0,0 мм.

Катаные изделия поставляем в состоянии :
- без термообработки;
- нормализованные;
- после смягчающего отжига;
- термически улучшенные;
- после закалки.

Сталелитейным традициям **BGH Edelstahl** уже почти 600 лет, однако наиболее динамичное развитие фирмы пришлось на последние годы. Концерн специализируется в производстве сталей наивысшего качества, потребность в которых быстро растет. К потребителям изделий **BGH Edelstahl** относятся крупнейшие мировые концерны, а доля фирмы в мировом рынке сталелитейных изделий составляет около 10% (в основном в группе наиболее передовых технологически изделий).

В настоящее время **BGH Edelstahl** принадлежат четыре производственных предприятия в Германии, находящиеся в Зиген, Фрайтале, Люгау и Липпендорфе, а также прокатный стан в г. Катовице (Польша).

BGH Polska Sp. z o.o. является обществом с ограниченной ответственностью с капиталом немецкой фирмы BGH, занимающимся производством, импортом и продажей сталелитейных изделий на польском, европейском и восточном рынках.

Предлагаем все продукты концерна **BGH Edelstahl**:



- проволока и пруток тянутые **(диаметры 0,08 - 17,00 мм)**
- пруток круглый катаный **(диаметры 11,5 - 125 мм)**
- катанка **(диаметры 5,5 - 25 мм)**
- пруток круглый кованый **(диаметры 24 - 800 мм)**
- пруток квадратный катаный **(размеры 12 - 85 мм)**
- пруток квадратный кованый **(размеры 20 - 600 мм)**
- полоса катаная **(размеры 12 - 250 мм x 5 - 85 мм)**
- полоса кованая **(размеры 14 x 10 - 600 x 1200 мм)**
- пруток шестигранный кованый **(размеры 55 - 105 мм)**
- поковка свободно кованая **(вес до 25 т)**

Изделия BGH допущены к обороту на польском рынке Управлением Технического Надзора, а также имеют допуски иных Классификационных Обществ BV, DB, DNV, GL и LR.

Богатое предложение сталелитейных изделий доступно со складов в Катовицах, Эльблонге и Люблине; кроме того, существует возможность доставки в короткие сроки любого ассортимента и необходимого количества изделий со складов BGH в Германии. В результате мы в состоянии быстро реализовать любой заказ на сталелитейные изделия как по количеству, так и по качеству.

С апреля 2004 года **BGH Polska Sp.z o.o.** является собственником **многоручьевого прокатного стана сталеплавильного завода Baildon в Катовицах**, который является одним из самых современных прокатных станов в Европе. Фирма BGH восстанавливает на территории сталеплавильного завода Baildon производство легированных и высоколегированных сталей.

Изделия многоручьевого прокатного стана характеризуются очень высокой точностью и прецизионностью выполнения каждого изделия, а также возможностью изготовления с минимальными допусками, что позволяет потребителю максимально снизить затраты на дальнейшую переработку и сэкономить значительное количество ценного материала; в связи с этим наш клиент имеет возможность снижения производственных затрат, а тем самым увеличения конкурентоспособности своих изделий.

Высокое качество наших продуктов наряду с современными технологическими решениями производственного процесса гарантируют получение клиентом изделий с однородной структурой и требуемыми механическими свойствами.

Export Department
40-851 Katowice, Zelazna Str. 9
Tel.: +48 32 609 34 10, +48 32 609 34 15
Fax : +48 32 609 34 37

Представительство BGH в России:
ООО «ИнжПромСервис»
Тел. 8 (499) 706 16 53 (Москва)
8 (812) 309 34 10 (Санкт - Петербург)
www.ingprom.ru
E-mail: info@ingprom.ru

www.bgh.pl

City Plan